

KARAR TARİHİ : 18.12.2025

KARAR SAYISI : 2025 - 11

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 17.11.2025 tarih ve E-10987287-105.03-481633 sayılı teklif yazısı ekinde yer alan 479989 sayılı Başkanlık Olur'unda; "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Alt Yapı Koordinasyon Merkezi" hizmetiyle ilgili uygulanacak tarifeleri belirleme yetkisi ilçe belediyelerine verilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (f) bendinde "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek" Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.11.2025 tarih ve 2025/2-1 sayılı Aykome kararı ile fiyat güncellemesi yapıldığından dolayı, Büyükşehir tarifesi ile ilçe belediye tarifesinin uyumlu olması açısından Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan "Fen İşleri Müdürlüğü 2026 Yılı AYKOME Zemin Tahrip Bedeli Tarifesi" taslağı inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra, 5393 sayılı Belediye kanununun 21. maddesine istinaden gündeme alınmasını arz ederim." denilmektedir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)" hizmetiyle ilgili uygulanacak "2026 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesi" taslağı, Belediye Meclisimizin 04.12.2025 tarih ve 2025-148 sayılı kararı komisyonumuza havale edilmiştir. Bahse konu tarife taslağının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi uyarınca görüşülmesi için komisyonumuz 18.12.2025 tarihinde encümen toplantı odasında toplanmıştır.

Komisyon Görüşü :

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (f) bendinde "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek" Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır.

Komisyonumuzca yapılan görüşme sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)" hizmetiyle ilgili uygulanacak "2026 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesinin aşağıdaki şekilde,

BODRUM BELEDİYESİ 2026 YILI AYKOME ZEMİN TAHRİP BEDELİ ÜCRET TARİFESİ				
S.NO	POZ NO	ALAN KAPLAMA CINSİ	BİRİ MI	(KDV DAHİL)
1	ANALİZ-1	Beton parke taşı (h= 6 cm)	m ²	1.225,11
2	ANALİZ-2	Beton parke taşı (h= 8 cm)	m ²	1.296,42
3	ANALİZ-3	Beton parke taşı (h= 10 cm)	m ²	1.345,44
4	ANALİZ-4	Kumlamalı Beton parke taşı (h=8 cm kalınlığında her renk ve desen)	m ²	2.836,80
5	ANALİZ-5	Doğal büyük parke taşı (BPT) (12 x 13 cm)	m ²	1.890,70
6	ANALİZ-6	Doğal küçük parke taşı (8 x 10 cm)	m ²	2.049,20

T.C.
BODRUM BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

7	ANALİZ-7	Doğal mozaik parke taşı (5 x 6 cm)	m ²	2.527,50
8	ANALİZ-8	Beton bordür (50x20x10 cm) (Beyaz cimentolu)	m	450,57
9	ANALİZ-9	Beton bordür (75x30x15 cm) (Beyaz cimentolu)	m	522,68
10	ANALİZ-10	Beton bordür (50x20x10 cm)	m	428,73
11	ANALİZ-11	Beton bordür (75x30x15 cm)	m	500,23
12	ANALİZ-12	Beton refüj bordürü	m	1.360,85
13	ANALİZ-13	Andezit bordür (10x15x50 cm)	m	937,53
14	ANALİZ-14	Andezit bordür (10x20x50 cm)	m	1.011,78
15	ANALİZ-15	Andezit bordür (10x20x70 cm)	m	1.019,90
16	ANALİZ-16	Oluk taşı (30x10xserbest boy cm) (Beyaz çimentolu)	m	580,87
17	ANALİZ-17	Oluk taşı (30x10xserbest boy cm)	m	557,78
18	ANALİZ-18	Andezit Oluk Tasi (8x20x50 cm)	m	1.150,34
19	ANALİZ-19	Karosiman Terrazo Karo Kaplama (yivli-yivsiz,her renk ve desende)(Yüzey alanı=<1600cm ²)	m ²	2.716,63
20	ANALİZ-20	Karosiman Terrazo Karo Kaplama (yivli-yivsiz, her renk ve desende) (1600<Yüzey alanı=<3600cm ²)	m ²	2.550,60
21	ANALİZ-21	Beyaz Mermer (3 cm Kalınlığında)	m ²	3.278,09
22	ANALİZ-22	Beyaz Mermer (4 cm Kalınlığında)	m ²	3.401,99
23	ANALİZ-23	Beyaz Mermer (5 cm Kalınlığında)	m ²	3.489,66
24	ANALİZ-24	Renkli Mermer (3 cm Kalınlığında)	m ²	3.486,19
25	ANALİZ-25	Renkli Mermer (4 cm Kalınlığında)	m ²	3.636,30
26	ANALİZ-26	Renkli Mermer (5 cm Kalınlığında)	m ²	3.759,60
27	ANALİZ-27	Acik renkli traverten (3 cm Kalınlığında)	m ²	3.568,64
28	ANALİZ-28	Acik renkli traverten (4 cm Kalınlığında)	m ²	3.728,48
29	ANALİZ-29	Acik renkli traverten (5 cm Kalınlığında)	m ²	3.859,52
30	ANALİZ-30	Koyu renkli traverten (3 cm Kalınlığında)	m ²	3.332,05
31	ANALİZ-31	Koyu renkli traverten (4 cm Kalınlığında)	m ²	3.462,09
32	ANALİZ-32	Koyu renkli traverten (5 cm Kalınlığında)	m ²	3.745,78
33	ANALİZ-33	Andezit Levha (4x30 cm x Serbestboy)	m ²	3.346,87

T.C.
BODRUM BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

34	ANALİZ-34	Beton cim Taşı (h=8 cm) (beyaz cimentolu) (her ebat,renk ve desende)	m ²	1.431,19
35	ANALİZ-35	Beton cim Taşı (h=10 cm) (beyaz cimentolu) (her ebat,renk ve desende)	m ²	1.499,61
36	ANALİZ-36	Beton cim Taşı (h=8 cm) (her ebat,renk ve desende)	m ²	1.370,90
37	ANALİZ-37	Beton cim Taşı (h=10 cm) (her ebat,renk ve desende)	m ²	1.454,70
38	ANALİZ-38	BSK Asfalt	m ²	2.764,69
39	ANALİZ-39	BSK Asfalt (Aşınma Tabakası Hariç)	m ²	2.263,34
40	ANALİZ-40	BSK Asfalt (Bitümlü temel hariç Tek Tabaka Binder Asfalt Kaplama)	m ²	1.371,52
41	ANALİZ-41	Rotmiks Yama Kaplama	m ²	1.604,62
42	ANALİZ-42	Sathi Kaplama (1. Kat)	m ²	848,55
43	ANALİZ-43	Sathi Kaplama (1. Kat+2. Kat)	m ²	973,75
44	ANALİZ-44	Betonarme Yol Kaplama (Demirli Betonarme Yol Yapımı)	m ²	2.696,40
45	ANALİZ-45	Beton Yol Kaplama (Demirsiz Beton Yol Yapımı)	m ²	2.284,98
46	ANALİZ-46	Stabilize Kaplama	m ²	320,63
47	ANALİZ-47	Çim	m ²	568,56
48	ANALİZ-48	Granit Plak Taş ile Döşeme Kaplaması Yapılması (25xSBx3 cm Ölçülerinde)	m ²	4.315,68
49	ANALİZ-49	Emprador Bej Ham Mermer ile döşeme kaplama yapılması (25xSBx5)	m ²	4.739,84
50	ANALİZ-50	Emprador Bej Ham Mermer ile döşeme kaplama yapılması (10x10x3 cm ölçülerinde)	m ²	4.317,86
51	ANALİZ-51	Mugla Beyaz Ham Mermer Plak Taş Temini ve yerine döşenmesi (10x10x8 cm Ebatlarında)	m ²	6.071,89
52	ANALİZ-52	Bej Ham Mermer ile döşeme kaplama yapılması (25xSBx3)	m ²	4.107,48
53	ANALİZ-53	Görme engelli ikaz taş ile döşeme kaplama yapılması (40*40*3,5 cm ölçülerinde)	m ²	2.767,36
54	ANALİZ-54	Oval Bordür Döşenmesi (15x30 cm ölçülerinde)	mt.	809,48
55	ANALİZ-55	Pahlı Granit Bordür Temini ve döşenmesi (15x25x50 Ebatlarında)	mt.	2.361,98
56	ANALİZ-56	Granit Parke Taş ile kaplama yapılması (10*10*8 ölçülerinde)	m ²	3.953,55
57	ANALİZ-57	Doğal (ebatsız) Kayrak Taşı (4-7 cm kalınlığında)	m ²	1.286,13
58	ANALİZ-58	Sfero Doküm Yağmur Suyu Izgarası	adet	12.453,87
59	ANALİZ-59	Her Türlü Asfaltın Kesilmesi	m ²	873,07
60	ANALİZ-60	Termoplastik Boya ile Püskürtme (sprey) Yöntemiyle Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Makine ile) (2mm kalınlıkta)	m ²	676,98

T.C.
BODRUM BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

61	ANALİZ-61	Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Makine ile)	m ²	458,31
62	ANALİZ-62	CTP Yol Kenar Dikmesinin Temini ve Yol Boyunca Dikilmesi	adet	220,35
63	ANALİZ-63	Lama ve Demir Profillerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması	kg	264,50
64		TOPRAK	m ²	BEDELSİZ

Not: MUSKİ Genel Müdürlüğünün Alt Yapı Tesis Çalışmalarında %25 Kar ve Genel Giderler alınmayacaktır.

Komisyonumuzun bu raporu doğrultusunda katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiş, düzenlenen bu raporun Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.

Tayyar GÜNDOĞAN
Komisyon Başkanı

Emel ÇAKALOĞLU
Komisyon Üyesi

Hüseyin Cem KÖYLÜ
Komisyon Üyesi

Niyazi ATARE
Komisyon Üyesi
(Katılmadı)

Halime KAYA ÖZTOK
Komisyon Üyesi